

M E T A C A M

Metacam® –
macht Katzen zu
Indianern!



Metacam® *mit Sicherheit – auch für die Katze!*

Metacam® 5 mg/ml Injektionslösung für Hunde und Katzen Wirkstoff: Meloxicam. **Zusammensetzung:** 1 ml Metacam® Injektionslösung enthält: Arzneilich wirksamer Bestandteil: 5 mg Meloxicam und Ethanol. **Anwendungsgebiete:** Hunde: Linderung von Entzündungen und Schmerzen bei akuten und chronischen Erkrankungen des Bewegungsapparates. Verminderung post-operativer Schmerzen und Entzündungen nach orthopädischen Eingriffen und Weichteiloperationen. Katzen: Verminderung post-operativer Schmerzen nach Ovariohysterektomie und leichteren Weichteiloperationen. **Gegenanzeigen:** Nicht anwenden bei trächtigen oder laktierenden Tieren. Nicht anwenden bei Tieren mit gastrointestinalen Störungen wie Irritation oder Hämorrhagien oder Funktionsstörungen von Leber, Herz oder Nieren. Weitere Gegenanzeigen sind Blutgerinnungsstörungen oder das Vorliegen einer individuellen Überempfindlichkeit gegenüber dem Arzneimittel. Nicht anwenden bei Tieren, die jünger als 6 Wochen sind oder bei Katzen mit einem geringeren Gewicht als 2 kg. Die orale Weiterbehandlung mit Meloxicam oder anderen NSAID's sollte bei Katzen nicht durchgeführt werden, da eine sichere Dosierung für die wiederholte Verabreichung nicht etabliert ist. **Nebenwirkungen:** Typische Nebenwirkungen von nicht-steroidalen Antiphlogistika wie Appetitlosigkeit, Erbrechen, Durchfall, okkultes Blut im Kot und Apathie wurden in Einzelfällen berichtet. Diese Nebenwirkungen treten generell in der ersten Behandlungswoche auf, sind meist vorübergehend und klingen nach Abbruch der Behandlung ab, können aber in sehr seltenen Fällen auch schwerwiegender oder lebensbedrohlich sein. Verschreibungspflichtig. **Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim/Rhein.**



M
E
T
A
C
A
M[®]

Indianer
kennen keinen
Schmerz


M
E
T
A
C
A
M[®]



Metacam[®]

*Das erste und einzige NSAID in Deutschland
zugelassen zur perioperativen Schmerzreduktion
bei Katzen!*

Verhalten der Katze bei SCHMERZ:



- Inappetenz**
- Zurückziehen, Drang sich zu verstecken**
- (zu) ruhiges Allgemeinverhalten**
- Kauerstellung**
- Verstecken des schmerzenden Körperteils**
- Schlechtere Fellpflege**
- bei Berührung:*
- Erhöhte Pulsfrequenz**
- Knurren, grollen oder fauchen**

Im Gegensatz zum Hund zieht sich die Katze zurück, sie verkriecht sich und verhält sich auffällig scheu, während der Hund die Nähe des Besitzers sucht.

*Die ausgiebigen Studien sind abgeschlossen;
die Ergebnisse sind ausgewertet...*

Metacam® Injektionslösung für Katzen ist zugelassen!

WELTWEIT verbreitet in der Anwendung,
ist Metacam® ein effektives Mittel zur Reduktion
post-operativer Schmerzen, sowie ein starker
Entzündungshemmer für akute und chronische
Erkrankungen des Bewegungsapparates!

Ab sofort können viele zusätzliche
Patienten in Ihrer Praxis von seiner
Wirksamkeit und Sicherheit profitieren.



Metacam®
*mit Sicherheit – auch für die **Katze!***

Metacam[®]

Nachgewiesen in der Wirkung



gute bis sehr gute Analgesie
effektive Entzündungshemmung

-  *reduziert die Schwellung an der Wundnaht*
-  *reduziert den Schmerz*
-  *beschleunigt die Rekonvaleszenz*

ruhiges Aufwachen Ihrer Patienten
keine Atemdepression

Sicher in der Praxis



**sehr gute lokale und systemische
Verträglichkeit**

Einfach in der Anwendung



**Lagerung bei Raumtemperatur -
keine Kühlung notwendig**

**geringes Dosiervolumen - für
Katzen s.c. 0,06 ml/kg KGW**

**geringe Viskosität - leicht zu
verabreichen**



Metacam®: mit Sicherheit - auch für die Katze!


„Seit unserem Start mit Meloxicam vor 3 Jahren haben wir ca. 4.000 **Katzen** behandelt und keine einzige Nebenwirkung festgestellt¹“

„Wir verwenden seit über vier Jahren Metacam® als präoperatives Schmerzmittel. Metacam® zeichnet sich durch eine sichere analgetische und entzündungshemmende Wirkung bei **Hunden** über 24 Stunden aus²“

Praxiserfahrungen von führenden Klinikern belegen die hohe Sicherheit von Metacam®



Behandlungen ohne Nebenwirkungen



„In der richtigen Dosierung und für die richtige Indikation eingesetzt, sind NSAIDs ein hoch effektiver und sicherer Weg, Katzen eine perioperative Schmerzlinderung zu geben.¹⁴“

¹ Control & Therapy Series No. 4401 June 2002 Use of NSAIDs in Cats pp 1339

² Tierklinik Bretzenheim, Praktische Erfahrungen bei der perioperativen Patientenversorgung einer chirurgisch orientierten Kleintierklinik; Publikation in Vorbereitung

Metacam[®]

Metacam[®] Injektionslösung für Katzen wurde weltweit zuerst in Australien zugelassen



Erfahrungen von australischen Katzenspezialisten:



DR. VICTOR MENRATH

*BVSc (Hons) BAg., FACVsc
Creek Road Cat Clinic, Brisbane*

„Wenn es ansteht, einer Katze ein Medikament zu verabreichen, ist Compliance das Hauptproblem. Was mich betrifft, so gibt es nur zwei Medikamente weltweit, die das Compliance-Problem bei Katzen lösen. Ein orales Antibiotikum (Vibravet) und **Metacam[®]**. Daher ist seine Registrierung für Katzen von entscheidender Bedeutung.“



DR. MARCUS GUNEW

*BVSc (Hons) BSc, vet
Creek Road Cat Clinic, Brisbane*

„Wir haben eine Studie an 92 Katzen mit Osteoarthritis durchgeführt. Diese Studie und unsere umfangreiche Erfahrung mit dem Medikament bestätigten, dass **Metacam[®] in fast allen Situationen eingesetzt werden kann, in denen Schmerz besteht oder verursacht werden kann.**“



DR. RANDOLPH BARAL

*BVSc, MACVs, feline
Paddington Cat CHospital, Sydney*

„Bevorzugte COX-2 Hemmer wie **Metacam[®]** bieten wahrscheinlich **mehr Sicherheit und wirksamere Analgesie** als andere nicht-selektive Substanzen. Wir nutzen **Metacam[®]** zum Schmerzmanagement mehrmals jeden Tag. Wir fanden heraus, dass es sehr sicher ist, finden es aber immer noch wichtig sich der Nieren- und Leberparameter empfindlicher Katzen bewusst zu sein.“

Wollen Sie mehr wissen?


Kontaktieren Sie: Boehringer Ingelheim Vetmedica,
vetservice@ing.boehringer-ingelheim.com, 0 61 32 - 77 86 37

Schmerzreduktion durch Analgesie & Entzündungshemmung

40 Katzen wurden perioperativ mit Metacam® schmerzbehandelt. Nach der Ovariohysterektomie wurden die Katzen innerhalb eines Untersuchungszeitraumes von 20 Stunden in Bezug auf Schmerzen beobachtet.³

Gute Linderung der Schmerzen durch Metacam®

Schmerzskala 100 = maximaler Schmerz



Zu **ALLEN** Untersuchungszeiten waren die Schmerz-werte niedrig (im Median < 20)

³ L.S. Singsby and A.E. Watermann-Pearson, *Journal of Small Animal Practice* (2002) 43, 286-289

